

زيارة التسريب

My Hospital Story



Boston Children's Hospital

نوفمبر 2024

أنا أستعد للتلاقي جلسة التسريب في مستشفى
Boston Children's Hospital. يزود
التسريب جسمي بالدواء الذي يساعدني على النمو
لأنه أصبح كبيراً وقوياً.






أولاً، سنمشي عبر البهو
ونتبع اللافتات المؤدية
إلى مصاعد Farley



ثم ستنستقل المصعد
إلى الطابق الثامن.




FA 8C3

**Infusion and
Day Treatment Program**



ثم سنصل إلى غرفة الانتظار
الخاصة ببرنامج التسريب
والعلاج النهاري
Infusion and Day (Treatment Program
.)



بعد ذلك، ستحدث مع
شخص من العاملين في
مكتب الاستقبال.


وسألتقي سوارًا عليه اسمي.





سننتظر حتى يتم نداء اسمي.

يمكنني الجلوس أو اللعب
بهدوء في أثناء الانتظار.




عندما يحين دوري،
سينادي أحدهم على اسمي.

و سنمشي عبر ردهة
لأننتقل إلى غرفة جديدة.



بعد ذلك، سأحرص على الوقوف بثبات شديد وظاهري مستنداً إلى الحائط والنظر للأمام بينما يقاس طولي.




سأقف على الميزان
لأعرف وزني.






بعد ذلك، سذهب إلى غرفة جديدة،
وسأجلس على سرير.

سيقيس المساعد السريري ضغط
دمي. سأشعر ببعض الضغط في
ذراعي. سأتذكر أن أحافظ على ثبات
جسمي مع أخذ أنفاس عميقه.



ثم سيحين وقت تركيب
الفتحة الوريدية.


الفتحة الوريدية هي
أنبوب صغير ومرن يشبه
الماصة يستخدم لإمداد
جسمي بالدواء.






ستضع الممرضة شريطًا مرنًا
حول ذراعي.

يساعد هذا الممرضة على
رؤيه اوردي. قد أشعر بأن
الشريط ضيق.



بعد ذلك، ستقوم الممرضة
بتتنظيف الجلد حيث سيتم
تركيب القطرة الوريدية.

وقد يجعلني هذا أشعر
بالبرودة والبلل.






ستركب الممرضة القطرة الوريدية في ذراعي. سأتذكر أن أبقي جسمي ثابتاً للغاية.

يمكنني أن اختار المشاهدة أو النظر بعيداً. يمكنني أن أعد حتى 3 وأتنفس بعمق.




ستضع الممرضة
شريطاً لاصقاً على
الأنبوب الصغير الذي
يشبه الماصة للتأكد
من بقائه في
المكان الصحيح.



ستوصل الممرضة القطرة الوريدية بأنبوب طويل وشفاف.

وسيمر دوائي عبر هذا الأنوب من جهاز يشبه الموجود في الصورة.




ستبدأ الآن جلسة علاجي بالتمثيل. يمكنني أن ألعب لعبة، أو أشاهد فيلماً، أو أقوم بمشاريع فنية في أثناء التمثيل.




ستخبرني ممرضتي عندما
ينتهي التسريب.

ستزيل الممرضة الشريط
اللاصق وتسحب القطرة
الوريدية من ذراعي.
وسأذكر أن أحافظ على
جسمي ثابتاً.



عندما تتم إزالة
القطرة الوريدية،
ستنبع مرضي
شاشاً ناعماً
على ذراعي.



سيكون الجميع فخورين
جداً بي لأنني أحسنت
التصريف خلال
عملية التسريب!



أعده:

مركز Autism Spectrum Center
وقسم خدمات حياة الطفل (Child Life Services)